



## **Vakantietips van het DZA**

Mensen nemen hun dieren mee op vakantie, ook naar het buitenland, de dieren gaan 'logeren' of er komt een verzorger, kortom de vakantietijd vraagt onze aandacht. Het zoeken naar onderdak, huisregels van campings, de vaccinaties, chippen, vlooiën, veilig vervoer, voeding, allemaal zaken die van groot belang zijn. Want uw vakantie wordt pas goed als uw dier het ook goed heeft, thuis of mee!

Laten we de koe gelijk maar bij de horens vatten: veel voorzorgsmaatregelen moet u al ver voor de vakantie genomen hebben om tijdens de vaka



### ***Hartwormen***

Een parasiet die veel problemen kan veroorzaken is de hartworm. Honden en katten krijgen hartworm doordat ze worden gestoken door een muskiet die larfjes van de hartworm met zich meedraagt. Deze larven groeien in de hond of kat uit tot wormen van wel 30 cm lang.

n.





*Het ziektebeeld*

Alveolaire echinococcose is een zeer zeldzame maar





Het is van belang dat u volgens het entschema van uw dierenarts uw dier tijdig laat enten. Een drietal ziektes, die met name voor de vakantieperiode belangrijk zijn, hebben we voor u op een rij gezet.

### 1. Ziekte van Weil (Leptospirose)

De ziekte van Weil is bij de meeste mensen een bekend begrip omdat de ziekte ook bij de mens kan voorkomen. Het belangrijkste verschijnsel is een nierontsteking. Leptospirose is een bacteriële ziekte en wordt via de urine van het ene naar het andere dier (rat-hond; hond-hond) overgedragen. Mensen en honden worden meestal besmet via urine van de rat (zwemmen in besmet water). Leptospirose is een gevaarlijke ziekte en kan, vooral wanneer te laat wordt ingegrepen, tot de dood leiden. De bescherming tegen Weil zit in de jaarlijkse cocktailvaccinatie.

### 2. Kennelhoest

Kennelhoest wordt veroorzaakt door een combinatie van bacteriën, virussen en omgevingsfactoren zoals stress, te volle kennels en slechte ventilatie. Deze zeer besmettelijke aandoening verspreidt zich via de lucht (hoesten, niezen) of via direct contact (neus-neus contact). Kennelhoest wordt gekenmerkt door een droge, harde hoest die tot 6 weken aan kan houden. Vaak gaat het hoesten over in hoestbuien gevolgd door kokhalzen. Pensies en veel campings stellen een vaccinatie tegen deze ziekte als voorwaarde!!!

### 3. Hondsdolheid (rabiës)

Rabiës is de wetenschappelijke naam voor hondsdolheid. In Nederland komt rabiës gelukkig zelden voor, maar in een aantal Europese landen is het wel een probleem. De ziekte is vrijwel zonder uitzondering, bij een niet gevaccineerd dier, dodelijk. Hondsdolheid tast de hersenen aan. Honden en vossen met rabiës vertonen een ander gedrag dan ze voorheen hadden. In principe moet elke hond of vos die zich vreemd gedraagt of zomaar ergens dood wordt aangetroffen, van hondsdolheid worden verdacht. Niet aan dode dieren komen is daarom het advies. Rabiës komt



in beslag wordt genomen. Schenk dan liever geld aan een dierenbesc







